


Set Portátil para Gerencia Energía

A2000 - Mobil-Set (A202A)

- Configuración Flexible
- Medición de largo tiempo con data-logger
- Evaluación con software METRAwin10 / A2000
- Entrada Sync para sincronización de intervalos de medición ó cambiar tarifas
- Medición de corriente con pinzas opcionales
- Terminales seguros para valores de medición
- Líneas de medición , METRAwin10/A2000 y cable interfaz incluido

METRAwin10 / A2000



Análisis y Juicio

- ✓ De todos los valores de la red
- ✓ De picos y perfiles de cargas
- ✓ De distorsiones de la red con harmonicos
- ✓ De consumo de energía y factor de potencia
- ✓ De potencia de compensación aparente


Punto de alimentación para suministro de energía



SYNC intervalo (15min)
O alta / baja tarifaf



4 líneas de medición,
2 m con pinzas



A2000 Mobil-Set y Accesorios

El

A2000 Mobil-Set

Consiste de

- **A2000**
Analizador multifuncional con Data-Logger
(A2000 L0 A0 R1 P1 H0 U0 W0)

Montado en

- **Maletín**
46 cm x 16 cm x 35 cm

Incluye accesorios:

- **Cables de conexión para**
- suministro principal,
- medición de voltaje
incl. Entradas clips cocodrilo- RS232 interfaz
- **Software METRAWin 10 para A2000**



Accesorios disponibles

- **Z3514**
Pinza de corriente 2000A~/1A~
30 Hz...1.5 kHz; 1%; max. cond.Ø 150x64mm
- **Z3512**
Pinza de corriente 1000A~/1A~
30 Hz ... 5 kHz; 1%; max. cond.Ø 52 mm
- **M1 100A**
Pinza de corriente 100A~/1A~
40 Hz... 5 kHz; 2%; max. cond.Ø 15 mm



A2000 Mobil-Set - Connection Scheme

